


- Paso importante antes de configurar el router debemos resetear presionando el boton de RESET que se encuentra en la parte posterior del equipo, debe precionar por 10seg.
- Luego debe ingresar al router desde una Notebook que es la mas recomendable o algun dispositivo movil





Google

Buscar con Google

Me siento con suerte

- Para ingresa al router debe de estar conectado a su red WIFI que figura con el nombre de TENDA, luego ir a su navegador preferido desde una notebook o dispositivo movil y en la barra de direcciones debe colocar la siguiente **IP 192.168.0.1** y precionar enter, alli le aparecera una interfaz como en la siguiente imagen.

Acá debe de ingresar la contraseña.

Acá puede seleccionar el idioma de su preferencia.

- En la contraseña debe colocar **admin** y presionar iniciar sesión, luego de ingresar la contraseña se abrirá una página para seleccionar el tipo de conexión.

Consejos: ¡Puerto WAN desconectado! Por favor, conecte el cable de Internet a él.

Ajustes de Internet

Tipo de Conexión

PPPoE IP Dinámica
 IP Estáticas en la LAN

Seleccione PPPoE si su conexión a Internet le pide el nombre de usuario y contraseña.

Nombre de usuario:

Contraseña:

Ajustes Inalámbricos

Nombre de WiFi (SSID):

Contraseña WiFi:

Aceptar

Acá debe seleccionar IP Estática en LAN.

- En esta parte donde dice tipos de conexión vas a seleccionar IP ESTATICAS EN LA LAN, luego a parecerán 5 renglones y los vas a llenar tal y como te lo muestra la siguiente imagen ...

Ajustes de Internet

Tipo de Conexión

PPPoE IP Dinámica
 IP Estáticas en la LAN

Seleccione IP estática si su conexión a Internet pide información IP estática.

Dirección IP:

Máscara De Subred:

Puerta De Enlace Predeterminada:

DNS Preferido:

DNS Alternativo:

Ajustes Inalámbricos

Nombre de WiFi (SSID):

Contraseña WiFi:

Aceptar

Acá va ingresar los numero tal y como están escritos, sin olvidar los puntos que los separan. Por ejemplo:

192.168.2.2

- Aquí vas a rellenar tal y como está en la imagen. en **ajustes inalámbricos** allí vas a colocar el nombre de tu red y seguido la contraseña de tu preferencia para poder ingresar a tu red wifi, que debe ser mayo de 8 dígitos.

Estado de la Conexión a Internet

Dispositivos Router Desconectado Internet

Estado de la conexión: Puerto WAN desenchufado! Por favor, conecte el cable de internet en ella

Acá puede seleccionar el idioma de su preferencia.

Acá seleccionar Administración.

- En esta parte debe seleccionar donde dice **Administración** en la parte izquierda del interfaz

Contraseña de Inicio de Sesión

Contraseña Anterior Debe ser números y letras.

Contraseña Nueva Debe ser números y letras.

Repita La Nueva Contraseña Repita La Nueva Contraseña

Parámetros WAN

MTU 1500 MTU Actual: 1500 Mantenga el valor predeterminado a menos que sea necesario.


MAC Clone Establecer MAC original MAC Original: E8:65:D4:E5:5B:90

Velocidad WAN Auto Velocidad Actual: 10M Dúplex Mitad

Parámetros de LAN

Aceptar Cancelar

Acá debe bajar hasta conseguir la opción de **Gestión Web Remota** que figura en la siguiente imagen. “Bajar usando el scroll del mouse (Rueda de desplazamiento)”



IP final 192.168.0.200

Servicio preferido 192.168.0.1

Servicio alternativo

Gestión remota Web

Gestión Remota Habilitar

Usuario(s) autorizados Cualquier Persona

Numero de Puerto 8080

Fecha y hora

Zona Horaria (GMT-03:00)Brasilia Asia

Actual 1970-01-01 00:11:24

Aceptar Cancelar

- Aca debe ir a donde dice **Gestion remota** y habilitar, donde dice **Usuarios Autorizados** debe seleccionar cualquier persona, en el renglón donde dice **número de puerto** allí debe colocar **8080** y luego de eso presionar Aceptar, luego de allí debería cerrar la página y verificar si la configuración es correcta.

NOTA: notificarle al técnico que le envió el tutorial que la configuración está terminada, para el verificar si la configuración es correcta.

cualquier inconveniente se puede comunicar al
0810-3450677 soporte técnico.